

لیست لوله های چسبی

لوله های ناودانی چسبی

ردیف	اندازه	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری	قیمت شاخه ۶ متری	قیمت شاخه ۴ متری
۱۳	۵۰	۱/۸	R	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۴	۶۳	۱/۸	R	۲,۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰
۱۵	۷۵	۱/۸	R	۳,۲۴۶,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰
۱۶	۹۰	۱/۸	R	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۷	۱۱۰	۲/۲	R	۵,۶۳۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۰۰۰
۱۸	۱۲۵	۲/۵	R	۶,۸۹۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۰۰۰

لوله های مخبراتی

ردیف	اندازه	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری	قیمت شاخه ۶ متری	قیمت شاخه ۴ متری
۱	۱۱۰	۵	۱۴/۵۰۰	۱۱,۸۱۳,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۰۰

لوله های برقی خم سرد

ردیف	اندازه	ضخامت	کاربرد	قیمت شاخه ۶ متری
۱	۲۰	۱/۵	عبور کابل	۶۲۰,۰۰۰
۲	۲۵	۱/۵	عبور کابل	۷۹۰,۰۰۰
۳	۳۲	۱/۸	عبور کابل	۱,۳۲۰,۰۰۰
۴	۴۰	۱/۸	عبور کابل	۱,۶۰۰,۰۰۰

لوله های برقی خم گرم

ردیف	اندازه	ضخامت	کاربرد	قیمت شاخه ۶ متری
۱	۲۰	۱/۵	عبور کابل	۵۵۰,۰۰۰
۲	۲۵	۱/۵	عبور کابل	۶۹۵,۰۰۰
۳	۳۲	۱/۸	عبور کابل	۱,۱۶۰,۰۰۰
۴	۴۰	۱/۸	عبور کابل	۱,۳۷۰,۰۰۰

لوله های فاضلابی چسبی

ردیف	اندازه	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری	قیمت شاخه ۶ متری	قیمت شاخه ۴ متری
۱	۳۲	۳	B	۲,۲۶۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰
۲	۴۰	۳	B	۲,۸۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
۳	۵۰	۳	B	۳,۴۸۵,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰
۴	۶۳	۳	B	۴,۳۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۵	۷۵	۳	BD	۴,۹۹۷,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۰۰
۶	۹۰	۳	BD	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۰۰۰
۷	۱۱۰	۳/۲	BD	۷,۹۹۵,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰
۸	۱۲۵	۳/۲	BD	۹,۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۹	۱۶۰	۳/۲	B	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۶۰	۴	BD	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۰۰۰
۱۱	۲۰۰	۳/۹	B	۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۰۰۰
۱۲	۲۰۰	۴/۹	BD	۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷,۰۰۰

- ✓ دارنده نشان استاندارد ملی ۹۱۱۹ در تولید لوله و اتصالات سخت U-PVC
- ✓ عضو انجمن رسمی تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولوزی استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی خانه صنعت و معدن استان اصفهان
- ✓ دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

۱



گروه زانو ۹۰ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۱۴۹,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۸۰	۲۷۰,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۵۰	۴۰۱,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۴۰	۵۴۲,۰۰۰
۵	۱۶۰	۴	۲۰	۱,۱۴۵,۰۰۰

گروه سه راه ساده ۴۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۱۰۰	۲۵۲,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۳۵	۴۸۶,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۷۱۲,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۹۶۰,۰۰۰
۵	۱۶۰	۴	۱۶	۱,۸۳۰,۰۰۰

گروه سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۹۰*۶۳	۳	۶۰	۳۷۵,۰۰۰
۲	۱۱۰*۶۳	۳	۴۰	۴۷۴,۰۰۰
۳	۱۱۰*۹۰	۳/۲	۳۰	۶۰۴,۰۰۰
۴	۱۲۵*۱۱۰	۳/۲	۲۰	۸۵۰,۰۰۰
۵	۱۶۰*۱۱۰	۴	۱۶	۱,۲۹۶,۰۰۰
۶	۱۶۰*۱۲۵	۴	۱۶	۱,۴۴۰,۰۰۰

گروه کویلینگ بدون ترمز

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۹۹,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۱۰۰	۱۷۲,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۷۰	۲۴۶,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۳۶	۳۱۰,۰۰۰
۵	۱۶۰	۴	۲۰	۵۸۰,۰۰۰

گروه زانو ۴۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۲۵۰	۴۸,۰۰۰
۲	۴۰	۳	۲۵۰	۵۴,۰۰۰
۳	۵۰	۳	۲۰۰	۷۸,۰۰۰
۴	۶۳	۳	۲۰۰	۱۲۳,۰۰۰
۵	۹۰	۳	۱۰۰	۲۴۳,۰۰۰
۶	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۳۱۴,۰۰۰
۷	۱۲۵	۳/۲	۵۰	۳۹۹,۰۰۰
۸	۱۶۰	۴	۲۰	۸۳۶,۰۰۰

گروه سه راه ساده ۹۰ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۱۲۰	۲۰۵,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۴۸	۳۷۱,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۳۰	۵۸۱,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۲۰	۶۸۰,۰۰۰
۵	۱۶۰	۴	۱۶	۱,۴۲۸,۰۰۰

گروه سه راه تبدیلی ۹۰ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۹۰*۶۳	۳	۷۰	۳۰۶,۰۰۰
۲	۱۱۰*۶۳	۳	۴۸	۴۰۵,۰۰۰
۳	۱۱۰*۹۰	۳/۲	۳۰	۵۰۹,۰۰۰

گروه کویلینگ ترمز دار

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۲۵۰	۳۷,۵۰۰
۲	۴۰	۳	۲۰۰	۹۵,۰۰۰
۳	۵۰	۳	۱۰۰	۱۶۲,۰۰۰
۴	۶۳	۳/۲	۷۰	۲۴۰,۰۰۰
۵	۹۰	۳/۲	۳۶	۳۰۶,۰۰۰
۶	۱۱۰	۴	۲۰	۵۷۶,۰۰۰

- ✓ دارنده نشان استاندارد ملی ۹۱۱۹ در تولید لوله و اتصالات سخت U-PVC
- ✓ عضو انجمن رسمی تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولوزی استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی خانه صنعت و معدن استان اصفهان
- ✓ دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

گروه سیفون ۱۳۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۱۲۰	۲۰۴,۰۰۰
۲	۹۰	۳/۲	۵۰	۴۰۴,۰۰۰
۳	۱۱۰*۱۱۰	۳/۲	۳۲	۶۶۰,۰۰۰
۴	۱۲۵*۱۱۰	۳/۲	۳۰	۷۴۴,۰۰۰

گروه تبدیل غیر هم مرکز

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۹۰*۶۳	۳	۱۵۰	۱۵۲,۰۰۰
۲	۱۱۰*۶۳	۳/۲	۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰
۳	۱۱۰*۹۰	۳/۲	۱۲۰	۲۲۶,۰۰۰
۴	۱۲۵*۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲۸۰,۰۰۰
۵	۱۶۰*۱۱۰	۴	۴۰	۴۸۸,۰۰۰
۶	۱۶۰*۱۲۵	۴	۴۰	۴۹۵,۰۰۰

گروه دریوش دو طرفه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۶۲,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۱۵۰	۱۲۳,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۱۵۰	۱۶۸,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۱۲۰	۲۳۸,۰۰۰

گروه دریوش مسدود کننده

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۳۰۰	۶۲,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۲۰۰	۱۲۳,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۱۵۰	۱۶۸,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۱۰۰	۱۹۵,۰۰۰

کلاهک چند کاره ۱۲۵/۱۱۰/۹۰/۶۳

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱		۳/۲	۴۵	۶۰۴,۰۰۰

گروه سه راه دریچه باز دید کامل

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۱۱۰*۹۰	۳/۲	۳۰	۸۰۸,۰۰۰

گروه موفه (کوپلینگ غلافدار)

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۱۰۰	۲۱۹,۰۰۰
۳	۱۱۰	۳/۲	۸۰	۳۲۸,۰۰۰
۴	۱۲۵	۳/۲	۶۰	۳۷۱,۰۰۰

گروه دریچه باز دید

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۲۰۴,۰۰۰
۲	۹۰	۳	۱۴۰	۳۳۶,۰۰۰
۳	۱۱۰	۲/۳	۸۰	۴۴۴,۰۰۰
۴	۱۲۵	۲/۳	۷۰	۴۹۲,۰۰۰

- ✓ دارنده نشان استاندارد ملی ۹۱۱۹ در تولید لوله و اتصالات سخت U-PVC
- ✓ عضو انجمن رسمی تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولوزی استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی خانه صنعت و معدن استان اصفهان
- ✓ دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

۳



گروه زانوخم ۸۷/۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۲۵۰	۵۱,۶۰۰
۲	۴۰	۳	۲۵۰	۵۶,۵۰۰
۳	۵۰	۳	۲۰۰	۹۶,۰۰۰
۴	۶۳	۳	۸۰	۱۶۶,۰۰۰
۵	۹۰	۳		در حال ساخت
۶	۱۱۰	۳	۳۰	۴۶۸,۰۰۰

گروه زانو ۴۵ (دو سر کوبله)

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۲۵۰	۵۲,۰۰۰
۲	۴۰	۳	۲۵۰	۶۱,۰۰۰
۳	۵۰	۳	۲۰۰	۷۸,۰۰۰
۴	۶۳	۳	۱۵۰	۱۲۳,۰۰۰
۵	۹۰			در حال ساخت
۶	۱۱۰	۳	۵۰	۳۳۶,۰۰۰

گروه زانوخم ۸۷/۵ دو سر کوبله

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۲۵۰	۵۴,۰۰۰
۲	۴۰	۳	۲۵۰	۵۷,۶۰۰
۳	۵۰	۳	۲۰۰	۱۰۱,۰۰۰
۴	۶۳	۳	۷۰	۱۷۸,۰۰۰
۵	۹۰	۳		در حال ساخت
۶	۱۱۰	۳	۳۰	۴۸۰,۰۰۰

گروه سه راهی سه سر کوبله ۴۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۱۵۰	۹۱,۰۰۰
۲	۴۰	۳	۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰
۳	۵۰	۳	۱۲۰	۱۵۲,۰۰۰
۴	۶۳	۳		در حال ساخت
۵	۹۰	۳		در حال ساخت
۶	۱۱۰	۳		در حال ساخت

سه راه خم درجه باز دید کامل

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۱۱۰*۸۷/۵	۳/۲	۳۰	۹۸۸,۰۰۰

گروه سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۶۳	۳	۹۰	۲۶۲,۰۰۰
۲	۹۰			در حال ساخت
۳	۱۱۰	۳	۲۵	۶۶۰,۰۰۰

گروه سه راهی خم سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	اندازه	ضخامت	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)
۱	۳۲	۳	۱۵۰	۸۲,۰۰۰
۲	۴۰	۳	۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰
۳	۵۰	۳	۱۲۰	۱۴۱,۰۰۰
۴	۶۳	۳	۱۰۰	۲۷۶,۰۰۰
۵	۹۰	۳		در حال ساخت
۶	۱۱۰	۳	۲۰	۶۸۴,۰۰۰

- ✓ دارنده نشان استاندارد ملی ۹۱۱۹ در تولید لوله و اتصالات سخت U-PVC
- ✓ عضو انجمن رسمی تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولوزی استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان
- ✓ عضو رسمی خانه صنعت و معدن استان اصفهان
- ✓ دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ اجرا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

